


LA SARDINE



QUI SUIS-JE?

SARDINA PILCHARDUS

- Petit poisson pélagique: vit entre le fond et la surface.
- Reproduction dès 1 an, au printemps et à l'automne en Gascogne, l'hiver en Méditerranée.
- Pond plus de 100 000 œufs par an.
- Croissance rapide, 15 cm en 1 an, peut atteindre 25 cm et plus de 10 ans.
- Des populations de plus en plus jeunes, et des individus de plus en plus petits.

OÙ JE VIS?

3 populations sur nos côtes, déterminées à partir de la génétique.



QU'EST-CE QUE JE MANGE?

Je me nourris surtout de zooplancton, en particulier de copépodes.



≈ 15%


des débarquements de poissons en France



COMMENT ME PÊCHE-T-ON?


BOLINCHE (SENNE TOURNANTE ET COULISSANTE)

- ≈ 27 bolincheurs
- Golfe de Gascogne, surtout sud Bretagne
- 75% des débarquements




CHALUT PÉLAGIQUE, SIMPLE OU EN BŒUF

- ≈ 30 chalutiers
- Atlantique
- Manche
- Méditerranée



JE SUIS SOUS PRESSION!

Captures et Biomasse adulte en milliers de tonnes dans le golfe de Gascogne.




Depuis 2019, le stock de sardine du golfe de Gascogne est évalué comme surpêché et dégradé. Des incertitudes sur la limite du stock et la biologie de l'espèce doivent cependant être levées.

- Pas de limite de capture, de simples recommandations.

LA MEILLEURE PÊCHE, C'EST EN AUTOMNE!

Pourcentages de matière grasse/saison dans le golfe de Gascogne.



- Part des foyers français qui la consomme: 50% en conserve et 10% fraîche -> 1,1 kg/an.
- 75 millions de conserves/an produite en France.



ALORS QUE JE N'AI PLUS LA PÊCHE!

Poids individuel moyen divisé par 2 en 15 ans.



Cette diminution de taille s'expliquerait par une augmentation de la température, et surtout une diminution de la taille du zooplancton. Problèmes:

- Cela peut avoir des conséquences sur les populations et l'ensemble de l'écosystème.
- Les plus petits poissons ne trouvent pas d'acheteurs.



Scannez pour en savoir plus!

DEFIPEL

Ifremer

FRANCE FILIÈRE PÊCHE