



# Exploitation



## Le bar commun (*Dicentrarchus labrax*)

Le bar est en Europe principalement exploité par la France (environ les deux tiers des débarquements internationaux), le Royaume-Uni, l'Espagne et le Portugal se partageant le reste. Ces chiffres concernent les pêcheries commerciales ; en France, des enquêtes nationales réalisées en collaboration avec BVA ont montré que les captures de la pêche de plaisance étaient du même ordre de grandeur que celles des pêcheurs professionnels. Certains pays, comme l'Irlande, ont fait le choix de réserver cette ressource à la pêche plaisancière.

### Des méthodes de capture et des acteurs variés

La pêche professionnelle regroupe des activités très diverses : elle est pratiquée toute l'année sur de petites embarcations, qui utilisent la palangre, la ligne de traîne ou les filets. Certaines pêches saisonnières sont faites par des unités plus importantes, qui pratiquent le chalut pélagique « en boeuf » (à deux navires), le chalutage de fond et parfois la bolinche.

La pêche plaisancière se pratique de nombreuses manières : lignes traînantes, palangres ou filets à partir d'embarcations de plaisance, canne à pêche depuis le rivage, fusil sous-marin. Cette diversité des méthodes de pêche pose la question de l'accès à la ressource, ainsi que de partage de cette ressource entre les différentes flottilles et usagers.

### La période de frai et les chaluts pélagiques

Les chalutiers pélagiques, les bolincheurs et certains chalutiers de fond ne pêchent le bar de manière ciblée qu'en période de frai. Ils pêchent principalement en Manche-Est sur les concentrations de reproducteurs. L'abondance des adultes sur ces frayères dépend probablement des températures hivernales : lors d'hivers rigoureux, les bars de mer du Nord migreraient vers la Manche expliquant certaines grosses captures au chalut pélagique.

En dehors de cette période, lorsque le bar retrouve un comportement solitaire, ces navires ne peuvent le capturer que de manière accidentelle. Il est alors uniquement ciblé par les ligneurs et les plaisanciers.

### La période estivale, les ligneurs et les plaisanciers

Comme tout poisson prédateur, le bar se déplace en fonction de deux facteurs principaux, la quête de nourriture et la reproduction. Les deux sont en fait liés car la maturation des gonades (ovaires et testicules) demande d'importants apports nutritionnels, en particulier lipidiques (nourriture riche en graisses). De ce fait, les mouvements du bar en période estivale sont étroitement liés aux mouvements et aux fluctuations d'abondance de ses proies de prédilection (le lançon par exemple). En 2008, la situation du lançon semble avoir connu des changements qui doivent être analysés et mis en relation avec des conditions hydrologiques particulières. De tels phénomènes peuvent générer localement des abondances de bar qui ne reflètent pas toujours l'abondance globale des stocks.



*En dehors des périodes de frai les bars sont ciblés par les ligneurs et les plaisanciers*